

iQ700, Exaustor telescópico, 90 cm, Inox LI99SA684



A



Acessórios opcionais

LZ10ITP00	Fil. car. ativo regenerável (substituir)
LZ11ITD11	Mód. rec. regenerável externo
LZ11IXB16	Fil. car ativo CleanAirPlus (substituir)
LZ11IXC16	Mód. rec. CleanAirPlus externo
LZ12ITB14	Filtro CleanAir standard (substituir)
LZ12ITI14	Módulo CleanAir standard
LZ45610	Fil. carvão ativo standard (substituir)
LZ45650	Mód. rec. standard
LZ49200	Acessórios para exaustores
LZ49601	Aro rebaixado

- ✓ Motor iQdrive: Um motor silencioso, de elevada potência, que remove eficientemente os vapores e odores da cozinha.
- ✓ Sensor climateControl – Deteta os vapores e odores no ar, ajustando automaticamente a potência de extração.
- ✓ Iluminação LED: para uma visão clara da zona da placa.
- ✓ O nível intensivo aumenta temporariamente a capacidade de extração, eficaz quando os vapores são mais intensos.
- ✓ Controlo touchControl: para uma seleção direta do nível de potência e da iluminação LED.

Equipamento interior

Technical data


Tipologia:	Exaustor de Gaveta
Comprimento do cabo de ligação:	175.0 cm
Medidas do nicho para instalação (AxLxP):	337mm x 524.0mm x 290mm mm
Distância mínima até à placa elétrica:	430 mm
Distância mínima até à placa a gás:	650 mm
Peso líquido:	14.7 kg
Tipo de controlo:	Electrónicos
Número de níveis de potência:	3 fases + 2 intensivos
Capacidade máxima em exaustão:	503 m³/h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de recirculação de ar:	811 m³/h
Capacidade máxima em recirculação:	500 m³/h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de saída de ar:	959 m³/h
Fluxo de ar máximo:	503 m³/h
Número de luzes:	3
Nível de ruído:	57 dB(A) re 1 pW
Diâmetro da saída de ar:	120 / 150 mm
Material do filtro de gordura:	Aço Inoxidável lavável
Código EAN:	4242003880302
Potência da ligação:	266 W
Protetor de fusível:	10 A
Voltagem:	220-240 V
Frequência:	50; 60 Hz
Tipo de ficha:	Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação:	Encastre
Modos de ventilação com desligar automático:	10 min




4 242003 880302

**iQ700, Exaustor telescópico, 90 cm, Inox
LI99SA684**


Desenhos à escala




Na instalação do exaustor com painel plano de 90 cm num armário superior com 90 cm de largura é necessário um kit de instalação. Os dois suportes de instalação são aparafusados no móvel, à direita e à esquerda. Instalação de acordo com a matriz. Medidas em mm



Medidas em mm



Medidas em mm



Medidas em mm

Desenhos à escala

